

Zaujímavejšie floristické nálezy

Milí kolegovia,

rubrika Zaujímavejšie floristické nálezy vychádza na stránkach Bulletinu SBS už päť rokov. Za ten čas si našla svojich skalných prispievateľov, ale aj takých, ktorí posielajú svoje nálezy občasne. Každý „dobrý“ nález poteší. Preto neváhajte a posielajte svoje objavy, ktoré radi zverejníme. Nezabúdajte uvádzať, či k nálezu existuje herbárový doklad (s uvedením miesta uloženia), alebo diapozitív (či fotografia), prípadne, že ide o rukopisný záznam. Pri kritických taxónoch je existencia najmä herbárovej položky nevyhnutnosťou.

Veľa botanických radostí vám želá

PATRIK MRÁZ

Názvy taxónov sú zjednotené podľa diela Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska (Marhold & Hindák 1998), ak nie je uvedené inak. V tom prípade sú za názvami uvedené skratky mien autorov. Za každou lokalitou je uvedený kód stredoeurópskeho sieťového mapovania, tak, ako ho dodali autori nálezov.

ANNA GUTTOVÁ

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava 4

Arthothelium ruanum – Bukovské vrchy, Uličské Krivé, severozápadný svah kopca Plieška, na borke *Corylus avellana* (s *Porina aenea*), ca 300 m n. m., 10. V. 1996, A. Guttová (SAV) (70100/b). – Bukovské vrchy, Uličské Krivé, hranica Národnej prírodnej rezervácie Rožok (miesto Žľab), bukový les, na borke *Fagus silvatica*, ca 500 m n. m., 10. V. 1996, A. Guttová (SAV) (70100/b). Zriedkavo zaznamenávaný epifyt s minimom údajov o recentnom výskyte, zaradený medzi ohrozené druhy.

Calicium salicinum – Malé Karpaty, Limbach, severovýchodný svah Konského vrchu, zmiešaný listnatý les, na borke *Quercus* sp., ca 420 m n. m., 16. XI. 2001, A. Guttová, J. Kocourková, E. Lisická & V. Orthová (SAV) (7769/c).

Evernia prunastri – Malé Karpaty, Limbach, severovýchodný svah Konského vrchu, zmiešaný listnatý les, na borke *Quercus* sp. (juvenílne, čiastočne zdeformované stielky), ca 420 m n. m., 16. XI. 2001, A. Guttová, J. Kocourková, E. Lisická & V. Orthová (SAV) (7769/c).

Chaenotheca furfuracea – Javorníky, Kysucké Nové Mesto, severovýchodná časť masívu hory Tábor, smrekový les pozdĺž lesnej cesty v časti „Škorča“, na exponovaných koreňoch a na bázach smrekov, ca 370 m, 16. II. 2002, A. Guttová (SAV) (6678/d).

Chaenotheca ferruginea – Kysucká vrchovina, Kysucké Nové Mesto, Lopušné Pažite, juhovýchodný svah Stien, na dreve pňa, ca 520 m n. m., III. 1996, A. Guttová (SAV) (6779/a).

Parmelia caperata – Vihorlat, Jovsa, Národná prírodná rezervácia Pod hrabinami, dolina Jovsianskeho potoka, na kôre *Quercus* sp., ca 180 m n. m., V. 1997, A. Guttová (SAV) (7198/c). – Malé Karpaty, Borinka, hradný kopec so zrúcaninami hradu Pajštún,

juhovýchodný svah, svetlý zmiešaný les, na báze *Quercus* sp., ca 360 m n. m., 24. XI. 2001, A. Guttová (SAV) (7768/b).

Parmelia subrudecta – Vihorlat, Jovsa, Národná prírodná rezervácia Pod hrabinami, dolina Jovsianskeho potoka, na kôre *Quercus* sp., ca 180 m n. m., V. 1997, A. Guttová (SAV) (7198/c). – Malé Karpaty, Borinka, hradný kopec so zrúcaninami hradu Pajštún, juhovýchodný svah, svetlý zmiešaný les, na báze *Quercus* sp. spolu s druhom *Scoliciosporum chlorococcum*, ca 360 m n. m., 24. XI. 2001, A. Guttová (SAV) (7768/b).

Pertusaria albescens – Malé Karpaty, Limbach, severovýchodný svah Konského vrchu, zmiešaný listnatý les, na borke *Quercus* sp., ca 420 m n. m., 16. XI. 2001, A. Guttová, J. Kocourková, E. Lisická & V. Orthová (SAV) (7769/c).

Porina aenea – Bukovské vrchy, Uličské Krivé, severozápadný svah kopca Plieška, na borke *Corylus avellana* (spolu s *Arthothelium ruanum*), ca 300 m n. m., 10. V. 1996, A. Guttová (SAV) (70100/b). – Javorníky, Kysucké Nové Mesto, severovýchodná časť masívu hory Tábor, smrekový les pozdĺž lesnej cesty v časti „Škorča“, na báze smrekov, na kôre, ca 370 m, 16. II. 2002, A. Guttová (SAV) (6678/d).

Thelocarpon laureri – Spišská Magura, Lysá nad Dunajcom, dolina Starovinského potoka, samota „do Šyvčyky“ (Polnerka), drevené kladý mostíka, ca 500 m n. m., VII. 1997, A. Guttová (SAV) (6687/b).

TIBOR KRÁLIK & EVA LISICKÁ*

Botanická záhrada UK, Botanická 11, 841 04 Bratislava 4

*Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava 4

Parmelia pastillifera – Malé Karpaty, Panský dvor, na kôre *Fraxinus excelsior*, 520 m n. m., 29. VI. 2000, T. Králik (SAV) (7569/c). Spolu s *Candelariella* cf. *reflexa*, *Lepraria* sp., *Parmelia glabratula*, *P. sulcata* a *P. tiliacea*. – Malé Karpaty, neďaleko lokality Polomy, na výslnnom stanovišti stepného charakteru, na kôre *Fagus sylvatica*, 420 m n. m., IX. 2001, T. Králik (SAV) (7569/b). Spolu s *Lepraria* sp., *Parmelia* (*Melanelia*) sp., *P. sulcata*, *P. tiliacea*, *Physconia grisea* a *Scoliciosporum chlorococcum*.

VIERA ORTHOVÁ

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava 4

Graphis scripta – Malé Karpaty, Borinka, hradný kopec so zrúcaninami hradu Pajštún, juhovýchodný svah, svetlý zmiešaný les, na borke *Fagus sylvatica*, ca 360 m n. m., 24. II. 2001, V. Orthová & Š. Bayerová (Herb. V. Orthová); ibid. 24. XI. 2001, A. Guttová (SAV) (7768/b).

Pyrenula nitida – Malé Karpaty, Borinka, hradný kopec so zrúcaninami hradu Pajštún, juhovýchodný svah, svetlý zmiešaný les, na borke *Fagus sylvatica*, ca 360 m n. m., 24. II. 2001, V. Orthová & Š. Bayerová (Herb. V. Orthová); ibid., na borke *Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica* 24. XI. 2001, A. Guttová (SAV) (7768/b). – Medené Hámre, koryto ponoreného potoka, bohaté porasty na kôre buka, 6. IV. 2001, A. Guttová (not.) (7768/b). – Borinka, zmiešaný listnatý les na severovýchodne orientovanom svahu „Kľčovanice“, na báze *Carpinus betulus* (sterilná stielka s charakteristickými pseudocyfelami), ca 300 m n. m., 24. XI. 2001, A. Guttová (SAV) (7768/a).

Kôrovitý epifyt, ktorého existenciu na stanovišti do značnej miery podmieňuje vlhkosť, zaradený medzi ohrozené druhy. V súbornej práci o lišajníkoch Malých Karpát [Lackovičová, Acta Ecol. 6(1977), 1978] sa z tejto lokality neuvádza (ani medzi historickými údajmi ani

medzi zbermi zo začiatku 70-tych rokov). V Malých Karpatoch sa nezaznamenal ani počas mapovania epifytov v rokoch 1970–1981 [Pišút, Mapov. rozš. epifyt. lišaj. na Slov. (1970 – 1981), BÚ SAV, 1999] .

DANIEL DÍTĚ

Správa TANAP-u, pracovisko Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zväčša ide o nedokladované údaje, pri niektorých (sú vyznačené), existujú ako doklady diapozitív.

Calla palustris – Podtatranská brázda, Zuberec, rašelinisko ca 1 km SZ od skanzenu oravskej dediny, 890 m n. m., 29. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6783/b). – Oravská kotlina, Hladovka, v potoku vytekajúcom zo SZ cípu rozsiahlej poľany SV od Hájnice, pri štátnej hranici, 715 m n. m., 9. VIII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6584/c). – Oravská kotlina, Hladovka, Bory, v potôčiku pretekajúcom cez štátnu hranicu, ca 1,6 km Z od hranice NPR Sosnina, 710 m n. m., 9. VIII. 2001, D. Pukajová & D. Dítě (6584/d). – Oravská kotlina, lesné rašelinisko ca 300 m SSZ od Okrúhlej poľany (Podkopistá), 620 m n. m., 18. VIII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6583/d).

Carex dioica – Podtatranská brázda, Habovka, slatinné rašelinisko na hornom konci obce pri ceste Habovka – Oravice, 740 m n. m., 18. V. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6783/b). – Podtatranská brázda, Blatná dolina, slatina ca 3 km V od Habovky, ľavý breh potoka Blatná, 790 m n. m., 29. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6783/b). – Oravské Beskydy, Oravská Polhora, zvyšok slatiny na pravom brehu bezmenného potôčika (pravý prítok Polhoranky) pod úpäťm Poľany SZ nad horným koncom obce (nad Polhorskou Pílou), 740 m n. m., 4. VI. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6482/d). – Oravská kotlina, Trstená, Jedliny, rašelinisko na pravom brehu bezmenného potôčika, 700 m V od colnice, 645 m n. m., 8. VIII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6583/d).

Carex pauciflora – Podtatranská brázda, Zuberec, rašelinisko ca 1 km SZ od skanzenu oravskej dediny, 890 m n. m., 29. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6783/b).

Dactylorhiza ericetorum – Oravská kotlina, pravý breh Jelešne, rojovníkové boriny ca 300 m JV od Okrúhlej poľany, J od Surdikov, 650 m n. m., 8. VIII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6583/d). – Oravská kotlina, Hladovka, Bory, v rojovníkových borinách popri potôčiku pretekajúcom cez štátnu hranicu, ca 1,6 km Z od hranice NPR Sosnina, 710 m n. m., 9. VIII. 2001, D. Pukajová & D. Dítě (6584/d). – Oravská kotlina, Hladovka, rojovníkové boriny za SZ cípom rozsiahlej poľany SV od Hájnice, pri štátnej hranici, 715 m n. m., 9. VIII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6584/c).

Dactylorhiza incarnata* subsp. *haematodes – Záhorská nížina, NPR Abrod, vzácne na pravom brehu Porca, 150 m n. m., 23. V. 2001, M. Kolník, D. Dítě & J. Vlčko (diapozitív) (7468/c).

Dactylorhiza lapponica – Oravská Magura, Kubínska hoľa, prameniská v spodnej časti lyžiarskej zjazdovky, 800 – 870 m n. m., 20. V. 2001, D. Dítě (6781/b). – Záhorská nížina, NPR Abrod, roztrúsene na oboch brehoch Porca, 150 m n. m., D. Dítě, M. Kolník, & J. Vlčko (diapozitív) (7468/c).

Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata – Podtatranská brázda, Oravice, rašelinisko Peciská, vľavo od modroznačenej cesty, ca 300 m pred ústím Bobroveckej doliny, 810 m n. m., 19. VI. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (diapozitív) (6784/b).

Dactylorhiza maculata* subsp. *elodes – Podtatranská brázda, Oravice, rašelinisko Peciská vľavo od modroznačenej cesty ca 300 m pred ústím Bobroveckej doliny, 810 m n. m., 19. VI. 2001, D. D. Dítě & D. Pukajová (6784/b). – Podtatranská brázda, Zuberec, rašelinisko ca 1 km SZ od skanzenu oravskej dediny, 890 m n. m., 29. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová

(6783/b).

Dactylorhiza pulchella (Druce) Averyanov – Podtatranská brázda, Oravice, rašelinisko Peciská, na pravej strane cesty ca 200 m z Oravíc smerom do Habovky, 800 m n. m., 22. VI. 2001, D. Pukajová & D. Dítě (6784/b).

Dactylorhiza maculata* subsp. *elodes* × *D. fuchsii* subsp. *fuchsii – Podtatranská brázda, Zuberec, rašelinisko ca 1 km SZ od skanzenu oravskej dediny, 890 m n. m., 29. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (diapozitív) (6783/b). Nový kríženec pre flóru SR.

Dactylorhiza maculata* subsp. *elodes* × *D. pulchella – Podtatranská brázda, Oravice, rašelinisko Peciská, vľavo od modroznačenej cesty, ca 300 m pred ústím Bobroveckej doliny, 810 m n. m., 19. VI. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (diapozitív) (6784/b). Nový kríženec pre flóru SR.

Iris sibirica – Spišská kotlina, Tatranské Matliare, horáreň Medved'ová, zarastajúca lúka ca 200 m JV od horárne, 815 m n. m., 25. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6887/b).

Isolepis setacea – Oravské Beskydy, Oravská Polhora, pravý breh bezmenného potôčika (pravý prítok Polhoranky), pod úpäťm Poľany SZ nad horným koncom obce (nad Polhorskou Pílou), 730 m n. m., 4. VI. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (diapozitív) (6482/d).

Ledum palustre – Podtatranská brázda, Zuberec, rašelinisko ca 1 km SZ od skanzenu oravskej dediny, 890 m n. m., 29. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6783/b).

Listera cordata – Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, Christlová, viacero bohatých lokalít pod modroznačeným chodníkom popri potôčikoch v rašelinných smrečinách, 1100 – 1180 m n. m., 24. VII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6887/b). – Vysoké Tatry, Jamské pleso, rašelinisko pod magistrálou, ca 250 m SV od plesa, 1510 m n. m., 30. VIII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6886/c). – Vysoké Tatry, NPR Furkotská dolina, rašelinisko na ľavom brehu Furkotského potoka (Z od Vyšného Rakytovského plieska), 1290 m n. m., 22. VIII. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (6886/c).

Ophrys holubyana – Malé Karpaty, Horné Orešany, zarastené vinohrady a lesné okraje JZZ od obce, 240 m n. m., 23. V. 2001, M. Kolník, D. Dítě & J. Vlčko (7570/b).

Pedicularis sceptrum-carolinum – Spišská kotlina, Štrba, okraj rašelinných brezín ca 300 m SVV od motorestu Sosna, 880 m n. m., 5. IX. 2001, D. Dítě & M. Staroň (6986/b).

Pulsatilla vernalis – Západné Tatry, hrebeň Otrhancov, v stúpaní na Vyšnú Maguru, pri turistickom chodníku, 2040 m n. m., 27. V. 2001, D. Dítě, K. Dúbravcová & M. Kolník (diapozitív) (6884/b).

Triglochin maritima – Špišská kotlina, Štrba, rašelinisko ca 1,5 km J od PR Pastierske, 885 m n. m., 21. IX. 2001, D. Dítě, M. Jasík J. & Vlčko (6986/c).

Schoenus ferrugineus – Liptovská kotlina, Liptovská Štiavnica – slatina pri upravenom minerálnom prameni ca 150 m JZ od obce, 595 m n. m., 26. VI. 2001, D. Dítě & D. Pukajová (diapozitív) (6982/a).

JURAJ HAJDÚK

Hlavná 112, 900 89 Častá

Potentilla micrantha – Malé Karpaty, Častá, Mraznická ulica, ovocný sad a záhrada na okraji lesa (*Luzulo-Quercion*), potôčik, 350 m n. m., III. 2001, J. Hajdúk (BRA) (7569/d).

Cerastium lucorum – Malé Karpaty, Častá, Mraznická ulica, ovocný sad a záhrada na okraji lesa (*Luzulo-Quercion*), potôčik, 350 m n. m., III. 2001, J. Hajdúk, rev. P. Mráz (BRA) (7569/d).

Pôvodne bol tento druh determinovaný ako *C. sylvaticum*. Revízia ukázala, že ide o prehliadaný taxón lužných lesov *C. lucorum* (*C. holosteoides* agg.). Výskyt *C. sylvaticum* je s najväčšou pravdepodobnosťou sústredený len na východné Slovensko a lokalita Malacky

uvedená v diele Dostál & Červenka (Veľký kľúč na urč. vyšš. rastl. I: 178, 1991) s otáznikom patrí pravdepodobne takisto *C. lucorum*.

Myrrhis odorata – Malé Karpaty, Častá, Mraznická ulica, ovocný sad a záhrada na okraji lesa (*Luzulo-Quercion*), potôčik, 350 m n. m., III. 2001, J. Hajdúk (BRA) (7569/d).

TIBOR KRÁLIK

Botanická záhrada UK, Botanická 11, 841 04 Bratislava 4

Adonis vernalis – Tribeč, severozápadný karbonátový predvrchol Veľkej skaly JV od Oponíc, lúčky a riedky dubový les, exp. Z až J, na vrchole ojedinele aj S exp., 440 – 480 m n.m., 450 kvitnúcich trsov, (lokalitou prechádza zeleno značený turistický chodník), V. 1988 a 29. IV. 2001, A. Králiková & T. Králik (doklad diapozitív) (7574/d).

Cephalanthera damasonium – Malé Karpaty, Kuchyňa, bučiny na Ražňovej, exp. V – SV, 420 – 470 m n. m., roztrúsene na viacerých miestach, najväčšia skupina tesne nad lesnou cestou (ca 20 jedincov, viac než polovica so zverou odhryznutým súkvetím), 25. V. 2001, T. Králik (7669/a). Wiesbaur (1871a) uvádza lokalitu „bei Kuchel“ (Kuchyňa) bez bližšej špecifikácie, takže jej identifikácia je nemožná.

Scorzonera purpurea – Malé Karpaty, Kuchyňa, pasienky na Bartalovej, exp. JJZ, 330 m n. m., 4 kvitnúce jedince, 25. V. 2001, T. Králik (7569/c).

NATÁLIA LATINÁKOVÁ

Správa CHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen

Herbárové doklady sú uložené v herbári Správy CHKO Poľana alebo v herbári Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, pokiaľ nie je uvedené inak.

Achillea distans – Javorie, Zvolen, Sekierska dolina, lom na andezit, 430 m n. m., 23. VI. 2001, N. Latináková (SM BB) (7481/c).

Apera spica-venti – Poľana, Kalamárka, úhory pri horárni, 785 m n. m., 1. VIII. 2001, N. Latináková (S – CHKO Poľana) (7382/d).

Botriochloa ishaemum – Zvolenská kotlina, Zvolen, xerothermné spoločenstvá na pravom brehu VN Môťová, ca 320 m n. m., 12. VIII. 2001, N. Latináková (SM BB) (7481/a). – Zvolenská kotlina, Zolná, zvyšky teplomilných lúk na S okraji obce oproti rómskej osade, ca 360 m n. m., 6. VII. 2001, N. Latináková (bez herb. dokl.) (7481/a).

Cyperus fuscus – Javorie, Zvolen, Sekierska dolina, sezónne zamokrená depresia v lome na andezit, 420 m n. m., 23. VI. 2001, N. Latináková (SM BB) (7481/c).

Dianthus armeria – Zvolenská kotlina, Lukavica, J exp. zárez št. cesty J od obce, aj inde na teplomilných pasienkoch na Z okraji obce, 330 m n. m., 27. VII. 2001, N. Latináková (bez herb. dokl.) (7381/c). – Zvolenská kotlina, Zvolen, Lieskovec, J exp. lúka na SV okraji obce, 340 m n. m., 24. VII. 2001, N. Latináková (SM BB) (7481/a).

Eleocharis* cf. *uniglumis – Zvolenská kotlina, Lukavica, slatinné spoločenstvá na ľavom brehu Lukavice, J od obce pri prameni minerálky, 335 m n. m., 14. VI. 2001, leg. N. Latináková, det. R. Hrivnák (S – CHKO Poľana) (7381/c).

Eragrostis minor – Zvolenská kotlina, Zvolen, Zlatý potok, na okraji chodníka pod križovatkou na Lieskovec, 290 m n. m., 13. IX. 2001, N. Latináková (SM BB) (7480/a).

Festuca drymeja – Poľana, Očová, Obchoditá, vrcholová plošina v bukovom lese, ca 630 m n. m., 8. VIII. 2001, N. Latináková (SM BB) (7382/c).

Glyceria declinata – Javorie, Zvolen, Sekierska dolina, sezónne zamokrená depresia v lome na andezit, 420 m n. m., 23. VI. 2001, N. Latináková (SM BB) ([7481/c](#)).

Hypericum montanum – Zvolenská kotlina, Zolná, okraj dubovo-hrabového lesa na S okraji obce oproti rómskej osade, 380 m n. m., N. Latináková (SM BB) ([7481/a](#)).

***Melica ciliata* s.l.** – Poľana, Hrochoťská dolina, menšia step na J exp. svahoch, V od Beňovej doliny, ca 600 m n. m., 31. VIII. 2001, N. Latináková (S – CHKO Poľana) ([7382a](#)).

Microrrhinum minus – Javorie, Zvolen, Sekierska dolina, lom na andezit, 420 m n. m., 23. VI. 2001, N. Latináková (SM BB) ([7481/c](#)).

Nigella arvensis – Zvolenská kotlina, Lukavica, J exp. zárez št. cesty na J obce, 330 m n. m., 27. VII. 2001, N. Latináková (SM BB) ([7381/c](#)).

Petrorhagia prolifera – Zvolenská kotlina, Lukavica, J exp. zárez št. cesty J od obce, 330 m n. m., 27. VII. 2001, N. Latináková (SM BB) ([7381/c](#)). – Zvolenská kotlina, Zolná, bývalá pieskovňa na okraji teplomilnej lúky na S okraji obce oproti rómskej osade, ca 360 m n. m., 6. VII. 2001, N. Latináková (SM BB) ([7481/a](#)).

Phleum phleoides – Poľana, Hrochoťská dolina, menšia step na J exp. svahoch, V od Beňovej doliny, ca 600 m n. m., 31. VIII. 2001, N. Latináková (S – CHKO Poľana) ([7382/a](#)).

Poa bulbosa – Kremnické vrchy, NPR Boky, výslnné spoločenstvá v okolí turistického chodníka pri Čertovej skale, 460 m n. m., 4. V. 2001, N. Latináková (SM BB) ([7480/a](#)).

Schoenoplectus tabernaemontani – Zvolenská kotlina, Lukavica, slatinné spoločenstvá na ľavom brehu Lukavice, J od obce, pri prameni minerálky, 335 m n. m., 14. VI. 2001, leg. N. Latináková, det. R. Hrivnák (S – CHKO Poľana) ([7381/c](#)).

Vicia pannonica* subsp. *pannonica – Zvolenská kotlina, Detva, Skliarovo, okraj súkromného polička pri turistickej ceste do Detvy, ca 500 m n. m., 8. VI. 2001, N. Latináková, (bez herb. dokl.) ([7482/b](#)). – Zvolenská kotlina, Veľká Lúka, okraj asfaltovej cesty vedúcej do Lukavice, ca 330 m n. m., 14. VI. 2001, N. Latináková (SM BB) ([7381/c](#)). – Zvolenská kotlina, Banská Bystrica, Radvaň, okraj št. cesty pod nadjazdom pri UMB, 320 m n. m., 24. V. 2001, N. Latináková (S – CHKO Poľana) ([7280/c](#)).

PATRIK MRÁZ & VIERA MRÁZOVÁ

Krupinská 10, 040 01 Košice

Abutilon theophrasti – Košická kotlina, Košice, Stará Spišská cesta, SZ okraj mesta (pod Kalváriou), na návažke zeminy pri bare „U kočiša“ (križovatka so Sládkovičovou ul.), ca 230 m n. m., VIII. 2001, P. Mráz & V. Mrázová (Herb. P. Mráz) ([7293/c](#)).

Arenaria patula – Vihorlat, NPR Humenský Sokol, vrchol Červenej skaly (447,0 m), vápencové skalky na hrebeni, ca 445 m n. m., 13. V. 2001, P. Mráz & V. Mrázová (Herb. P. Mráz) ([7097/d](#)).

Datura stramonium – Košická kotlina, Košice, Stará Spišská cesta, SZ okraj mesta (pod Kalváriou), na návažke zeminy pri bare „U kočiša“ (križovatka so Sládkovičovou ul.), ca 230 m n. m., VIII. 2001, P. Mráz & V. Mrázová (Herb. P. Mráz) ([7293/c](#)).

Hibiscus trionum – Košická kotlina, Košice, areál Botanickej záhrady UPJŠ, SZ okraj mesta, na návažke privezenej zeminy, ca 235 m n. m., VIII. 2001, P. Mráz (Herb. P. Mráz) ([7293/c](#)).

Lunaria rediviva – Slanské vrchy, južná časť pohoria, PP Miličská skala, medzi andezitovými bralami, ca 800 m n. m., 5. VIII. 2001, P. Mráz & V. Mrázová (not.) ([7494/b](#)). – Slanské vrchy, južná časť pohoria, vrchol Miliča, severný svah tesne pod vrcholom, ca 880 – 890 m n. m., 5. VIII. 2001, P. Mráz & V. Mrázová (not.) ([7494/b](#)).

Polystichum braunii – Volovské vrchy, Košice, Čermel'ská dolina, na pravom svahu pod odbočkou cesty vedúcej na Bankov, nad východnou stanicou detskej železnice, medzi koreňmi mohutného buka, ca 220 – 230 m n. m., X. 2000, P. Mráz (Herb. P. Mráz) (7293/a). S najväčšou pravdepodobnosťou je to najnižšie položená lokalita tohto taxónu na Slovensku.

Thesium arvense – Čierna hora, Košice, Hradová, južne orientované xerothermné svahy, spolu s *Thesium linophyllum*, 360 m n. m., 20. V. 2001, P. Mráz & V. Mrázová (Herb. P. Mráz) (7293/a). Potvrdenie výskytu tohto druhu na lokalite po 51 rokoch (cf. Fl. Slov. IV/1: 51, 1984).

IVAN ONDRÁŠEK

Miestny úrad Bratislava – Devín, Kremel'ská 39, 841 10 Bratislava

Herbárové doklady sú uložené v súkromnom herbári I. Ondráška, pokiaľ nie je uvedené inak.

Abutilon theophrasti – Podunajská nížina, Bratislava – Rusovce, zruderalizovaný okraj stepnej lúčiny neďaleko parku v mestskej časti, IX. 2001., I. Ondrášek (7968/b). Niekoľko kvitnúcich i plodných jedincov.

Agropyron pectinatum – Podunajská nížina, Most pri Bratislave, neďaleko obce, na trávnom zruderalizovanom okraji hradskej pri Studenom, VI. 2000, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7869/d). Niekoľko trsov.

Aquilegia vulgaris – Devínska Kobyla, Devín, Úzky les, svetlý okraj dubovo-hrabového lesa s prímiesou buka nad studničkou Kovačička, V. 2002, I. Ondrášek (7867/b). Niekoľko exemplárov. Ekologicky tu pôsobí dojmom autochtónneho výskytu. Vo flóre Bratislavy považovaný len za splanujúci pri záhradách a smetiskách.

Centunculus minimus – Záhorská nížina, Studienka, ojedinele na mokrých, zarastajúcich pieskoch neďaleko obce, 1998, V. Valenta & I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7468/d). Spolu s kriticky ohrozeným taxónom *Inula salicina* subsp. *aspera*.

***Chamerion fleischeri* (Hochst.) Holub** – Podunajská nížina, Čunovo, neďaleko obce, v pionierskych spoločenstvách dunajských štrkových naplavenín, IX. 2001, I. Ondrášek (7969/c). Viacero krásne vyvinutých, kvitnúcich aj plodných exemplárov. Na uvedenej lokalite zrejme splavený z Álp. Nový druh pre flóru Slovenska.

Cotoneaster tomentosus – Devínska Kobyla, Devín, Hadie údolie, mierne mezofilná lúčina, severne orientovaná, jar 2002, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7867/b). Veľmi pekne vyvinutý. Na Devínskej Kobyle pozorovaný len veľmi nepravidelne.

Gagea pusilla – Záhorská nížina, Jakubov, neďaleko Jakubovských rybníkov, hojne na xerothermnom trávnom okraji svetlého borovicovo-dubového lesa, 1999, V. Valenta & I. Ondrášek (BRA, diaarchív I. Ondrášek) (7568/c).

Isolepis setacea – Záhorská nížina, Malacky – Rohožník, pomerne hojne na vlhších pieskoch pri hradskej, 1999, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7568).

Leersia oryzoides – Záhorská nížina, Vysoká pri Morave, NPR Dolný les, na brehu zachovalého mŕtveho ramena rieky Moravy, IX. 2000, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7667/c). Niekoľko exemplárov, vodnú hladinu ramena na veľkých plochách pokrýva *Trapa natans*.

Limodorum abortivum – Malé Karpaty, Stupava, svetlá dúbrava pri turistickom chodníku k zrúcaninám hradu Pajštún, 1999, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7768/a). Malá populácia, kvitne len počas veľmi priaznivých vegetačných podmienok.

Lychnis coronaria – Malé Karpaty, Lamač – Podháj, vzácne na svetlých lesných okrajoch nad Klancom, 1999, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7868/a). Pravdepodobne prirodzený výskyt. V blízkosti rastie vzácna záraza *Orobanche gracilis*.

Mysopates orontium – Podunajská nížina, Bratislava – Petržalka, časť Kopčany, na slovensko – rakúskej štátnej hranici, IV. 1999, I. Ondrášek (7868/d). – Malé Karpaty, Horné Orešany, na okrajoch polí nad obcou, početnejšia populácia, 2001, I. Ondrášek (7570/b).

Orchis morio – Malé Karpaty, Marianka, na svahovej lúke Stánisko, pomerne hojne, 1997, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7768/a). Výskyt v obdobných lúčnych biotopoch Malých Karpát je v súčasnosti už len veľmi sporadický.

Papaver agremone – Devínska Kobyla, Brižite, ojedinele, 1999, I. Ondrášek (7868/a). Výrazne ustupujúci druh.

Scutellaria hastifolia – Malé Karpaty, Lozorno, vlhšie časti komplexu svahových lúk Lintavy nad obcou, 1999, I. Ondrášek (7668/c). Zo skúmaného územia známa skôr z aluviálnych nížinných lúk.

Silene dichotoma – Malé Karpaty, Stupava, ojedinele na trávnatých enklávach opustených viníc nad mestom, 1995, I. Ondrášek (7768/a). Vo flóre bratislavského okolia veľmi zriedkavo zastúpený taxón.

Spirea salicifolia – Záhorská nížina, Lakšárska Nová Ves, vlhká depresia neďaleko pieskovej duny pri Husárových rybníkoch, 1999, I. Ondrášek (diaarchív I. Ondrášek) (7469/a). Nálezy tohto druhu sú na Záhorí vždy len ojedinelé.

Tordylium maximum – Malé Karpaty, Horné Orešany, na krovinatých, čiastočne zruderalizovaných svahoch nad obcou, 2001, I. Ondrášek (7570/b). Pomerne vitálna populácia ohrozeného ruderálneho xerofyta. Rastie tu aj raritná zaráza *Orobancha picridis*.

Trifolium bonannii – Devínska Kobyla, Devín, na trávniku neďaleko cintorína, 1997, I. Ondrášek (7867/b). – Podunajská nížina, Bratislava – Petržalka, na lúke pri Chorvátskom ramene, 1999, V. Valenta & I. Ondrášek (7868/d).

Viola elatior – Podunajská nížina, Bratislava – Petržalka, na okraji lužného lesa neďaleko Chorvátskeho ramena, 2000, V. Valenta & I. Ondrášek (7868/d). Nová lokalita.

TERÉZIA SCHWARZOVÁ

Katedra botaniky PríF UK, Révova 39, 811 02 Bratislava I

Cyanus segetum – Štiavnické vrchy, Krupina, ca 7 km S od mesta (pod ohybom Krupinice na východ), U Melichov, súkromné ovsené pole, vo veľkom množstve, ca 410 m n. m., 7. VII. 2001, T. Schwarzová (zápis) (7580/d). – Pliešovská kotlina, Pliešovce, 2 km J od obce, pri rybníku, na okraji pšeničného poľa, ca 420 m n. m., 6. VII. 2001, T. Schwarzová (zápis) (7580/d). Tento druh sa v minulých rokoch na uvedených lokalitách nevyskytoval, ale po celé obdobie kolektívizácie sa udržoval na území Krupina, Kopanice, kde sa hospodáril individuálne.

PETER TURIS

Správa NAPANT, Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica

Adonis aestivalis – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14c – Kremnické vrchy), VSV od obce Malachov, okraj opusteného poľa, ca 500 m n. m., 8. VI. 2001, P. Turis (ined.), (7280/d).

Asparagus officinalis – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14c – Kremnické vrchy), Banská Bystrica, sídlisko Fončorda, J orientované svahy s xerothermnou vegetáciou za bytovkami a garážami v strednej časti Tulskej ulice, ca 420 m n. m., 26. VI. 2000, 2. X. 2001, P. Turis (ined.) (7280/d).

Asplenium septentrionale – Burda, VJV od obce Kamenica nad Hronom, andezitové bralá nad žel. stanicou, ca 200 m n. m., 6. V. 2001, P. Turis & I. Turisová (Herb. P. Turis) (7178/d). – Nízke Tatry, Mačacia (1410 m), melafýrové bralá na SZ i SV svahu nad dolinami Svarínka a Torysa, ca 1130 m n. m., ca 1160 m n. m., 25. IX. 2001, P. Turis (ined.) (7085/a).

Cirsium acaule – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14d – Poľana), Vlkanová, Peťovská dolina, záver doliny JZ od kóty Stráž (498 m), ca 450 m n. m., 25. VIII. 1999, P. Turis (Herb. P. Turis) (7381/a).

Coriandrum sativum – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14c – Kremnické vrchy), VSV od obce Malachov, okraj opusteného poľa, ca 500 m n. m., 8. VI. 2001, P. Turis (ined.) (7280/d).

Daphne cneorum – Žiar, VJV od obce Ráztočno, vrcholová časť kóty Borová (671 m), 660 – 670 m n. m., presvetlené miesta v lesnom poraste č. 245 (LHC Ráztočno so stavom k 1. I. 1999) s dominanciou *Bromus erectus* a *Carex humilis* v bylinnej vrstve, podložie dolomit (det. J. Galváneš), 21. VI. 2001, J. Poliak & P. Turis (Herb. P. Turis) (7278/b).

Epilobium nutans – Nízke Tatry, dolina Ludárovho potoka, kar Litvory (syn. Brusnica), SV od kóty Štiavnica (2025 m), rašelinisko poniže Litvorového plesa, ca 1500 m n. m., 15. VIII. 2000, P. Turis & D. Dítě (Herb. NAPANT) (7083/d).

Lathyrus latifolius – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14c – Kremnické vrchy), VSV od obce Malachov, okraj lúky, ca 480 m n. m., 8. VI. 2001, P. Turis (Herb. P. Turis) (7280/d).

Listera cordata – Starohorské vrchy (fytogeografický okres 22 – Nízke Tatry), Staré Hory, Richtárová, smrekový les na okraji banských hál, 580 – 600 m n. m., 23. V. 1997, P. Turis (ined.) (7180/d).

Ornithogalum brevistylum – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14c – Kremnické vrchy), Banská Bystrica, neďaleko Z okraja sídliska Fončorda, mezofilné lúky, ca 410 m n. m., 19. VI. 2000, 5. VII. 2001, vzácne, I. Turisová & P. Turis (ined.) (7280/d).

Ornithogalum umbellatum – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14c – Kremnické vrchy), Banská Bystrica, okraj sídliska Fončorda, trávniky pozdĺž okraja asfaltovej cesty v závere Tulskej ulice, 400 – 420 m n. m., 1. V. 2001, P. Turis & I. Turisová (Herb. P. Turis), (7280/d).

Rosa rubiginosa – Žiar, VJV od obce Ráztočno, J svah kóty Borová (671 m), ca 500 m n. m., podložie dolomit (det. J. Galváneš), 21. VI. 2001, P. Turis (Herb. P. Turis) (7278/b).

Senecio umbrosus – Starohorské vrchy (fytogeografický okres 22 – Nízke Tatry), Moštenica, pri bezmennom potoku stekajúcom z kóty Vlačuhovo (1034 m) do doliny Čierna, 650 – 700 m n. m., 20. VIII. 1999, P. Turis (Herb. NAPANT) (7181/d).

Silene pusilla – Nízke Tatry, Veľká Vápenica (1691 m), J svah, pramenisko pri turistickom chodníku neďaleko sedla Priehybka (1550 m), ca 1480 m n. m., 10. VIII. 1998, P. Turis (Herb. NAPANT) (7085/d).

Spirea media – Nízke Tatry, Mačacia (1410 m), melafýrové bralo na SZ svahu nad dolinou Svarínka, ca 1130 m n. m., 25. IX. 2001, P. Turis (ined.) (7085/a).

Teucrium botrys – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14d – Poľana), Iliáš, Iliášská dolina, dolomitová sutina na okraji nečinného lomu, ca 380 m n. m., 8. VII. 1997, J. Košťál, I. Turisová & P. Turis (Herb. P. Turis) (7280/d). – Iliáš, Iliášská dolina, dolomitový štrk na erodovanom svahu neďaleko predošlej lokality, ca 420 m n. m., 26. V. 2000, P. Turis (ined.), (7380/b). – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14d – Poľana), Vlkanová, Peťovská dolina, záver doliny VSV od kóty Stráž (498 m), ca 470 m n. m., 25. VIII. 1999, P. Turis (Herb. P. Turis) (7381/a).

Teucrium montanum – Zvolenská kotlina (fytogeografický podokres 14c – Kremnické vrchy), Banská Bystrica, neďaleko Z okraja sídliska Fončorda, svah s *Bromion erecti*, ca 420 – 440 m n. m., 19. VI. 2000, P. Turis & I. Turisová (ined.) (7280/d).

Woodsia ilvensis – Nízke Tatry, Mačacia (1410 m), melafýrové bralo na SZ svahu nad dolinou Svarínka, ca 1130 m n. m., 25. IX. 2001, P. Turis (Herb. NAPANT) (7085/a).

MILAN VALACHOVIČ

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 842 23 Bratislava 1

Acinos alpinus subsp. *alpinus* – Malé Karpaty, Hradište pod Vrátnom, svah kóty Lúčky nad kapličkou, 320 m n. m., 16. V. 2001, M. Valachovič (SAV) (7370/d).

Asparagus officinalis – Cerová vrchovina, Steblová skala, Z, na skalnej hrane, 445 m n. m., 25. V. 2001, M. Valachovič (SAV) (7785/c).

Camelina sativa subsp. *zingeri* – Cerová vrchovina, Hajnačka, hradné bralo Z, medzi čadičovými skalkami, 325 m n. m., 24. V. 2001, M. Valachovič & R. Hrivnák (SAV) (7785/c). Taxón považovaný pre územie Slovenska za vymiznutý (Ex).

Cardaminopsis halleri subsp. *halleri* – Moravsko-sliezke Beskydy, na lesnej ceste pri osade Jančíkovci, 780 m n. m., 1999, M. Valachovič & M. Hájek (SAV) (6577/a). Ojedinelý nález nominátneho poddruhu na Slovensku vôbec.

Daphne cneorum – Borská nížina, Křížnica, letecká strelnica, rozľahlé porasty po minuloročnom požiari, hojne spolu s *Cytisus ratisbonensis*, 200 m n. m., 1. V. 2001, M. Valachovič (SAV) (7568/b).

Diplotaxis tenuifolia – Cerová vrchovina, Hajnačka, hradné bralo Z, medzi čadičovými skalkami, 325 m n. m., 24. V. 2001, M. Valachovič & R. Hrivnák (SAV) (7785/c).

Gypsophila paniculata – Borská nížina, Bor, pieskovňa RD Plavecký Mikuláš, 200 m n. m., 20. VI. 2001, M. Valachovič (SAV) (7469/d).

Lappula squarosa – Cerová vrchovina, Hajnačka, hradné bralo Z, medzi čadičovými skalkami, 325 m n. m., 24. V. 2001, M. Valachovič (SAV) (7785/c).

Linum hirsutum subsp. *hirsutum* – Malé Karpaty, Čachtice, v lome na JV svahu Drapliaku, 310 m n. m., rastie spolu s *L. tenuifolium* a *L. austriacum*, 20. VI. 2001, M. Valachovič a L. Tichý (SAV) (7272/d).

Linum trigynum – Cerová vrchovina, Čakanovce, hojne v záreze cesty nad pieskovým odkryvom, J, 285 m n. m., 26. V. 2001, M. Valachovič (SAV) (7784/d).

Nymphoides peltata – Malé Karpaty, v zaplavenom lome neďaleko Stupavy, JV od obce Marianka, potvrdenie výskytu po mnohých rokoch, 18. VI. 2001, M. Valachovič & L. Tichý (SAV) (7768/a).

Rosa gallica – Cerová vrchovina, Čakanovce, plošne rozľahlé porasty na J svahu nad pieskovým odkryvom, 280 m n. m., 26. V. 2001, M. Valachovič & J. Ripka (SAV) (7784/d).

Silaum silaus – Ostrôžky, Ábelová, Z svahy v doline nad rybníkom, 690 m n. m., 28. V. 2001, M. Valachovič (SAV) (7582/d).

Trinia glauca – Malé Karpaty, Lančar, nad dolomitovým lomom pri obci, 295 m n. m., 19. VI. 2001, M. Valachovič & L. Tichý (SAV) (7471/b).

Veronica montana – Malé Karpaty, pod Pezinskou Babou na brehu Rybnického potoka, 20. V. 2001, M. Valachovič (SAV) (7669/a).

Vulpia myuros – Malé Karpaty, Borinka, Medené Hámre, v opustenom lome na vápenec pri obci, 320 m n. m., 18. VI. 2001, M. Valachovič & L. Tichý (SAV) (7768/b).